



EUROFRED

being efficient

Horeca

Expositor mural
Panda


EUROFRED Group

being efficient

Empezamos en 1966, y hoy, más de 50 años después, nos hemos convertido en la compañía líder en distribución de equipos de climatización doméstica, comercial, industrial, calefacción y horeca.

Durante estos años hemos ido creciendo y ampliando nuestras actividades, consolidándonos en los principales mercados de Europa Occidental y ampliando nuestro ámbito de actuación fuera del continente, con las recientes incorporaciones de las oficinas en Chile y Marruecos.

CHILE
Eurofred Chile, SA



10 Empresas /
8 Países /
Más de 600 trabajadores /

Solución global

Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades de nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto de principio a fin. Estas son nuestras claves para poder desarrollar propuestas globales de servicios y productos adaptadas a cada perfil de cliente y a cada necesidad: hogares, cadenas de alimentación, de restauración, procesos industriales, heladerías y pastelerías, y cualquier negocio que puedas imaginar.

Being Efficient

La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que nos hace únicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue con la tecnología más avanzada y el desarrollo constante de soluciones ecoeficientes. Como los gases refrigerantes amables de última generación que incorporamos en nuestros productos, y que nos permiten reducir el consumo de recursos naturales generando un menor impacto medioambiental. Eficiencia energética y compromiso con el entorno van de la mano en Eurofred.

Servicio preventa

Un equipo de ingenieros expertos en las distintas unidades de negocio ofrece soporte personalizado para el desarrollo de cada proyecto.

Logística y stock

Más de 125.000m2 destinados a asegurar la disponibilidad de stock y la entrega inmediata de nuestros equipos en cualquier lugar. Así son nuestros centros logísticos.

Servicio técnico

Contar con la red de Servicios Técnicos más amplia del mercado nos permite garantizar un servicio altamente eficiente y de proximidad.

Calidad

La norma de Calidad ISO-9001* avala la garantía y fiabilidad de todos los productos que comercializamos. Además, tiene una repercusión directa en nuestros clientes a través de 3 áreas:

1. Información precisa y actualizada en todas las actividades.
2. Solución inmediata de las incidencias del servicio.
3. Mejora continua de los procesos.

* Las empresas certificadas son: Eurofred, S.A., Eurofred Portugal S.A y Eurofred France, S.A.S.

Además todos los productos comercializados por el grupo están homologados por diversos certificados que avalan la garantía y la fiabilidad de los mismos.


R744

EL FUTURO ESTÁ EN EL AIRE



La transición está en marcha

En Eurofred queremos contribuir a la mejora del medio ambiente y promover el ahorro y la eficiencia energética, por ello, apostamos por los gases refrigerantes ecológicos naturales, con bajo impacto medioambiental y dando solución a la normativa F-Gas.



PANDA



Sostenibilidad

Mural remoto con sistema de refrigeración CO2 integrado. Con las dimensiones de un mural remoto y las ventajas de un plug in. Compresor/Condensador integrado oculto en la parte superior.



Eficiencia

Refrigerante exento de tasas y sin restricciones de uso por limitaciones F-Gas



Fiabilidad

Sistema de refrigeración basado en circuitos con más de 25 años de experiencia



Simplicidad

Tecnología sencilla "Plug and CHILL" que utiliza un circuito tradicional





Versatilidad

Fácil instalación y simplificación en la implementación del LAY-OUT. Posibilidad de condensación por Aire o Agua.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		ALTURA 2100 MM.			ALTURA 2300 MM.		
		PANDA 125	PANDA 250	PANDA 375	PANDA 125	PANDA 250	PANDA 375
Capacidad neta	L	1067	2174	3261	1224	2448	3671
Rango de temperatura	°C	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5	-1 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	500	980	1470	500	980	1470
Potencia frigorífica	kW	1300	2600	3900	1300	2600	3900
Clase climática	Tipo	3	3	3	3	3	3
Desescarche	Tipo	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Clase de temperatura	Tipo	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2	M1-M2
Refrigerante	Tipo	R-744	R-744	R-744	R-744	R-744	R-744
Estantes	nº	5	5	5	5	5	5
Puertas	nº	2	4	6	2	4	6
Niveles de exposición	nº	6	6	6	6	6	6
Ancho / fondo / alto	mm	1075 / 1000 / 2100	2500 / 1000 / 2100	3750 / 1000 / 2100	1075 / 1000 / 2300	2500 / 1000 / 2300	3750 / 1000 / 2300
Peso bruto / neto	kg	381 / 361	620 / 597	883 / 861	402 / 384	665 / 640	945 / 919



EUROFRED

being efficient

Eurofred, S.A.

Marqués de Sentmenat 97

08029 Barcelona

www.eurofred.es

Canal Profesional

Tel. 93 224 40 03

Fax 902 55 72 63

canalprofesional@eurofred.com



[Facebook.es/EurofredES](https://www.facebook.com/EurofredES)



[@EurofredES](https://twitter.com/EurofredES)